Ultra-Thin Client Technologie

Remote Administration...

Mit Hilfe der Remote Management Software 'AxRM' lassen sich komfortabel und einfach AXEL-Devices im Netzwerk administrieren.

- Automatisches Laden der Konfiguration. Keine Interaktion nötig
- Automatische Suche und Erfassung der Geräte im LAN/WAN
- Übersichtliche Anzeige und Organisation der Geräte in Baum-Struktur
- Einfaches Update der Firmware und Konfiguration für Einzelgeräte und ganze Gerätegruppen
- Zugriff auf das lokale Setup der Clients
- Automatische Konfiguration neu installierter Geräte



Kostenlose Teststellung
www.axel.com
0202/9460723

Thin Client Security neu definiert

AXEL definiert Thin Client Computing konsequent neu. Durch das neuartige Design der Geräte ist kein lokales Betriebssystem oder BIOS nötig. Protokolle wie RDP®/ICA® oder Emulationen wie TN5250 laufen direkt auf Hardware-Ebene ab. AXELs Ultra-Thin Client Technologie bietet durch das Fehlen jeglicher lokaler Software keine Angriffspunkte für Virenbefall und macht somit Server-Based-Computing erst sicher. Eine Manipulation des lokalen Systems ist auf das eingebaute Setup beschränkt und kann zusätzlich durch ein Setup-Passwort geschützt werden.

Durch die Unterstützung von Smartcard-Devices lassen sich «Secure Logon» und moderne Verschlüsselungs-Technologien nun auch an einem Thin Client nutzen.

AXEL

AXEL GmbH - Büro Wuppertal - Hauptstrasse 88 - D-42349 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 9460723 - Telefax: +49 (0) 202 9460724
EMail: info-de@axel.com - Web: http://www.axel.com
Sitz der Gesellschaft: Saarbrücken
HRB 11332 / Amtsgericht Saarbrücken
WEEE-Reg.-Nr. DE 86520576

DE- 09/22 Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AXEL

Ultra-Thin Client Technologie

- Kein lokales Betriebssystem, kein Netzwerk-Boot
- Absolut unempfindlich gegen Virenangiffe
- Keine lokale Administration nötig
- Sofortiger Verbindungsaufbau zum Server
- Sehr geringe Leistungsaufnahme

AXEL Thin Client

Die schlanke Lösung

www.axel.com

Ultra-Thin Client
Technologie

Optimierte Elektronik
Virensicher / Kein Betriebssystem
Keine lokale Administration
Client für Microsoft® /
CITRIX (Receiver)® / VMware
Mehrere unabhängige Sessions

	M80	M85	M90	M95
Serververbindung				
Ethernet TCP/IP	10/100BT	10/100BT	Gigabit	Gigabit
Wireless (Option)	---	---	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n
Seriell RS232	über USB	Ja	über USB	Ja
Video			DUAL MONITOR	DUAL MONITOR
Anschlüsse	VGA	VGA	DisplayPort (x2)	VGA / DisplayPort
Max. Auflösung	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
Grafische Sessions				
RDS / TSE / RemoteApp	Ja	Ja	Ja	Ja
StoreFront XenApp	Ja	Ja	Ja	Ja
XenDesktop	Ja	Ja	Ja	Ja
VMware View (RDP)	Ja	Ja	Ja	Ja
Linux (VNC)	Ja	Ja	Ja	Ja
Textorientierte Sessions				
UNIX/Linux (telnet, ssh, tty)	Ja	Ja	Ja	Ja
AS/400 iSeries (5250)	Ja	Ja	Ja	Ja
S/390 zSeries (3270)	Ja	Ja	Ja	Ja
Administration / AxRM				
Remote Control	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Configuration	Ja	Ja	Ja	Ja
Firmware updatebar	Ja	Ja	Ja	Ja
Wake On LAN	---	---	Ja	Ja
Anschlüsse				
Parallele Port	über USB	1	über USB	1
Serielle Ports	über USB	2	über USB	2
PS/2-Ports	über USB	2	über USB	über USB
Audio-Ports	über USB	über USB	3.5mm Buchse (in/out)	über USB
USB-Ports	4	4	6	4
Netzteil	Extern 5 Watt	Intern 6 Watt	Extern 10 Watt	Intern 10 Watt

Modell 90 - DisplayPort VGA 6 USB

Kostenlose Teststellung
www.axel.com
0202/9460723

AXEL ist unter den Thin Client Herstellern einzigartig. Alle Komponenten unserer Produkte (Hardware und Software) werden in unseren eigenen Entwicklungs-Abteilungen geplant. Diese Investition in Thin Client Know-how ist in der Industrie einzigartig und ermöglicht es AXEL, Entwicklung und Support kraftvoll zu verbinden. AXEL ist nicht gezwungen, Produkte oder Lizenzen Dritter zu integrieren. Die gesamte Herstellung der Geräte erfolgt in Europa und ermöglicht so eine exzellente Kontrolle der Produktqualität.

Modell 85 - VGA 4 USB
Modell 95 - DisplayPort VGA 4 USB

VESA-Montagekit



Modell 80 - VGA 4 USB